

**Limitatieve lijst voor tests**  
**LOGOPEDIE**  
**Toepassingsregels vanaf 01/08/2024**

### **Doel van de limitatieve lijst**



De limitatieve lijst voor tests verzamelt onderzoeksinstrumenten die logopedisten kunnen hanteren in het kader van een aanvraag voor terugbetaling. Het gaat telkens om instrumenten die voldoen aan de huidige wetenschappelijke standaarden en die kunnen worden toegepast conform de huidige nomenclatuur voor logopedische verstrekkers. Op die manier kunnen zowel de logopedisten als de verzekeringsinstellingen eenduidig bepalen welke patiënten al dan niet voldoen aan deze criteria en also in aanmerking komen voor terugbetaling.

Wanneer tests en instrumenten van de limitatieve lijst worden geschrapt, wordt steeds een uitdoofperiode van min. 1 jaar gehanteerd. Dit is bv. het geval wanneer een onderzoeksinstrument langer beschikbaar is en dus niet meer kan worden aangekocht. Bij de opname van nieuwe instrumenten wordt de voorkeur gegeven aan tests met Vlaamse normen. Indien een test geschrapt wordt van de lijst, staat dit bovenaan de fiche vermeld.

### **Opbouw van de fiches**

Alle fiches zijn op eenzelfde manier opgebouwd. Elke fiche vermeldt de volledige naam van de test, de auteur(s) en het originele jaar van publicatie. Latere edities of heruitgaven van hetzelfde instrument worden niet afzonderlijk vermeld, tenzij het gaat om een fundamentele aanpassing zoals een hernormering van de test. Verder staat in elke fiche het doel, de doelgroep, de normering, de afnametijd en de scoring vermeld.

Elke fiche heeft een groen of oranje label:

-  Een **groen label** betekent dat afname van deze test kan volstaan om een aanvraag tot terugbetaling in te dienen, op voorwaarde dat aan de criteriumwaarde wordt voldaan zoals dit staat omschreven in de nomenclatuur. Dit criterium staat steeds expliciet vermeld onderaan elke fiche.
-  Een **oranje label** betekent dat afname van deze test alleen nooit kan volstaan om een aanvraag tot terugbetaling in te dienen. Een instrument met een oranje label moet dus steeds in combinatie met een ander instrument worden afgenomen. Elke fiche vermeldt bij 'criteriumwaarde nomenclatuur' welke tests de logopedist hiervoor kan hanteren.






Het label dat wordt toegekend doet geen uitspraak over de kwaliteit van deze test. Elk instrument dat vermeld staat op de limitatieve lijst voldoet aan bepaalde welomschreven standaarden, zoals bepaald door de Wetenschappelijke Raad van de beroepsvereniging.

Het label wijzigt niets aan de criteria voor terugbetaling zoals deze staan vermeld in de nomenclatuur.





## Toepassingsregels

Onderstaand overzicht vermeldt per test welke combinatie mogelijk is:

### DYSLEXIE/DYSORTOGRAFIE

|   |  |
|---|--|
|  LVT                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft toegang (zie fiche)</li><li>- kan in combinatie worden afgenomen met eender welke andere lees- of spellingtest</li></ul>         |
|  DMT                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang</li><li>- <b>moet</b> in combinatie worden afgenomen met eender welke andere lees- of spellingtest</li></ul> |
|  ST 1-6                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang</li><li>- <b>moet</b> in combinatie worden afgenomen met eender welke andere lees- of spellingtest</li></ul> |
|  LVS-VCLB Spelling             | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang</li><li>- <b>moet</b> in combinatie worden afgenomen met eender welke andere lees- of spellingtest</li></ul> |
|  Genormeerde auditieve dictees | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang</li><li>- <b>moet</b> in combinatie worden afgenomen met eender welke andere lees- of spellingtest</li></ul> |






### DYSCALCULIE

|  |  |
|--|--|
|  Tedi-Math  | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft toegang (zie fiche)</li><li>- kan in combinatie worden afgenomen met eender welke andere test van de testlijst 'dyscalculie'</li></ul>         |
|  KRT-R DIGI | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft toegang (zie fiche)</li><li>- kan in combinatie worden afgenomen met eender welke andere test van de testlijst 'dyscalculie'</li></ul>         |
|  CDR-tests  | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang</li><li>- <b>moet</b> in combinatie worden afgenomen met eender welke andere test van de testlijst 'dyscalculie'</li></ul> |
|  TTA        | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang</li><li>- <b>moet</b> in combinatie met (een subtest van) de KRT-R DIGI of de CDR-tests worden afgenomen</li></ul>         |

## STEM

|  |   |
|--|---|
|  F <sub>0</sub> | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang</li><li>- <b>moet</b> steeds worden afgenomen in combinatie met de GRBAS en de VHI/P-VHI</li></ul>                      |
|  DSI            | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang</li><li>- <b>moet</b> steeds worden afgenomen in combinatie met een de GRBAS en de VHI/P-VHI</li></ul>                  |
|  AVQI           | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang</li><li>- <b>moet</b> steeds worden afgenomen in combinatie met de GRBAS en de VHI/P-VHI</li></ul>                      |
|  GRBAS-schalen  | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang</li><li>- <b>moet</b> steeds worden afgenomen in combinatie met de f<sub>0</sub>, DSI of AVQI en de VHI/P-VHI</li></ul> |
|  VHI            | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang</li><li>- <b>moet</b> steeds worden afgenomen in combinatie met de f<sub>0</sub>, DSI of AVQI en de GRBAS</li></ul>     |
|  P-VHI          | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang</li><li>- <b>moet</b> steeds worden afgenomen in combinatie met de f<sub>0</sub>, DSI of AVQI en de GRBAS</li></ul>     |

## STOTTEREN

|   |  |
|---|--|
|  TvS-NL            | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft toegang (zie fiche)</li><li>- hoeft niet in combinatie met een andere test van de testlijst 'stotteren' te worden afgenomen</li></ul>  |
|  TvS-L             | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang (vanaf 10 jaar - zie fiche)</li><li>- <b>moet</b> vanaf 10 jaar in combinatie met de CAT-D, de S-schaal, de BAB of de OASES-A worden afgenomen</li></ul> |
|  SSI-4             | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang (vanaf 10 jaar - zie fiche)</li><li>- <b>moet</b> vanaf 10 jaar in combinatie met de CAT-D, de S-schaal, de BAB of de OASES-A worden afgenomen</li></ul> |
|  CAT-D             | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang</li><li>- <b>moet</b> in combinatie worden afgenomen met de TvS-L of de SSI-4</li></ul>  |
|  S-schaal          | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang</li><li>- <b>moet</b> in combinatie worden afgenomen met de TvS-L of de SSI-4</li></ul>  |
|  BAB-vragenlijsten | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang</li><li>- <b>moet</b> in combinatie worden afgenomen met de TvS-L of de SSI-4</li></ul>  |
|  OASES-A           | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang</li><li>- <b>moet</b> in combinatie worden afgenomen met de TvS-L of de SSI-4</li></ul>  |

## TAAL en DYSFASIE

|   |   |
|---|---|
|  CELF-5-NL           | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft toegang (zie fiche)</li><li>- kan in combinatie worden afgenomen met eender welke andere taaltest</li></ul>   |
|  CELF-Preschool-2-NL | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft toegang (zie fiche)</li><li>- kan in combinatie worden afgenomen met eender welke andere taaltest</li></ul>   |
|  STTB                | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang</li><li>- <b>moet</b> steeds worden afgenomen in combinatie met een taaltest die de expressieve component van de taal onderzoekt</li></ul>  |
|  STTP-II             | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang</li><li>- <b>moet</b> steeds worden afgenomen in combinatie met een taaltest die de receptieve component van de taal onderzoekt</li></ul>   |
|  NNST-R              | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft toegang (zie fiche)</li><li>- hoeft niet in combinatie met een andere taaltest te worden afgenomen</li></ul>  |
|  PPVT               | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang</li><li>- <b>moet</b> in combinatie met de CELF-5-NL, de CELF-Preschool-2-NL of de Schlichtingtests worden afgenomen</li></ul>  |
|  RTNA              | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang</li><li>- <b>moet</b> in combinatie met de CELF-5-NL, de CELF-Preschool-2-NL of de Schlichtingtests worden afgenomen</li></ul>  |
|  AFPO              | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang</li><li>- <b>moet</b> in combinatie met de CELF-5-NL, de CELF-Preschool-2-NL of de Schlichtingtests worden afgenomen</li></ul>  |
|  SKO-basis         | <ul style="list-style-type: none"><li>- afname van deze test alleen geeft <b>geen</b> toegang</li><li>- <b>moet</b> in combinatie met de CELF-5-NL, de CELF-Preschool-2-NL of de Schlichtingtests worden afgenomen</li></ul>  |
|  ALDeQ-NL          | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>moet</b> steeds worden afgenomen bij meertaligheid</li><li>- afname van deze vragenlijst alleen geeft <b>geen</b> toegang</li><li>- <b>moet</b> in combinatie met de CELF-5-NL, de CELF-Preschool-2-NL of de Schlichtingtests worden afgenomen</li></ul> |

## Bijkomende toepassingsregels voor taaltests binnen nomenclatuur

Voor de categorieën *b) 2° stoornissen in de receptieve en/of expressieve taalontwikkeling* en *f) dysfasie* gelden welbepaalde toepassingsregels.

Bijgevoegd schema geeft een overzicht van de taal(sub)tests die in aanmerking genomen worden ter evaluatie van de onderscheiden taalaspecten in de receptieve en expressieve dimensie. Wanneer voor een bepaald taalaspect meer dan 1 (sub-)test in het schema opgenomen is, dan volstaat evaluatie volgens 1 van deze (sub-)tests.

| RECEPTIEVE DIMENSIE   | EXPRESSIEVE DIMENSIE   |
|---|--|
| <b>FONOLOGIE</b>  | <b>FONOLOGIE/ARTICULATIE</b>   |
| CELF-Preschool: FB<br>NNST-R: R<br>STTP-II: PW  | AFPO<br>SKO-basis<br>CELF-Preschool: FB<br>NNST-R: E   |
| <b>LEXICON</b>  | <b>LEXICON</b>   |
| CELF-Preschool: EC<br>CELF-5-NL: TB<br>NNST-R: R<br>PPVT-III-NL<br>STTB                 | CELF-Preschool: AW<br>NNST-R: E<br>STTP-II: WO<br>RTNA: WWT  |
| <b>SEMANTIEK</b>  | <b>SEMANTIEK</b>   |
| CELF-Preschool: EC, BAV, WC-R, ZB<br>CELF-5-NL: LC, WC, AV, TB, SR<br>NNST-R: R<br>STTB | CELF-Preschool: WC-E<br>CELF-5-NL: ZF, DW<br>NNST-R: E<br>STTP-II: VT<br>RTNA: APT, BVT (enkel i.f.v. aanvraag dysfasie) |
| <b>MORFOLOGIE</b>   | <b>MORFOLOGIE</b>  |
| STTB  | CELF-Preschool: WS<br>CELF-5-NL: WS  |
| <b>SYNTAXIS</b>   | <b>SYNTAXIS</b>  |
| CELF-Preschool: BAV, ZB<br>CELF-5-NL: AV, ZB<br>STTB                                    | CELF-Preschool: ZH, ZHC<br>CELF-5-NL: ZH, ZF, ZS<br>STTP-II: ZO  |
| <b>PRAGMATIEK</b>   | <b>PRAGMATIEK</b>  |
| NNST-R: R   | NNST-R: E<br>STTP-II: VT<br>RTNA: APT, BVT (enkel i.f.v. aanvraag dysfasie)  |